

kod	nazwa	Indeks Tadmar
KFP101	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią, 3/8", F-Power	FERR-322549
KFP41	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią, 1 1/4", F-Power	FERR-322501
KFP51	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią, 1 1/2", F-Power	FERR-322488
KFP61	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią, 2", F-Power	FERR-322483
KFP8	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, 3", F-Power	FERR-322479
KFP9	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, 4", F-Power	FERR-322478
KFPM10	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z motylkiem, 3/8", F-Power	FERR-322553
KFPM4	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z motylkiem, 1 1/4", F-Power	FERR-322500
KFPM101	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z motylkiem, 3/8", F-Power	FERR-322550
KFPS4	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z motylkiem, ze śrubunkiem, 1 1/4", F-Power	FERR-322490
KFP2F4	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, z filtrem, 1 1/4", F-Power	FERR-322485
KFPOM1	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, z odpowietrznikiem i korkiem, 1/2", F-Power	FERR-322529
KFPOM2	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, z odpowietrznikiem i korkiem, 3/4", F-Power	FERR-322523
KFPOM3	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, z odpowietrznikiem i korkiem, 1", F-Power	FERR-322510
KFPW1	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, z zaworem spustowym i korkiem, 1/2", F-Power	FERR-322526
KFPW2	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, z zaworem spustowym i korkiem, 3/4", F-Power	FERR-322522
KFPW3	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, z zaworem spustowym i korkiem, 1", F-Power	FERR-322508
KFP1P	Zawór kulowy podtynkowy, nakrętno-nakrętny z pokrętkiem i rozetą, 1/2", F-Power	FERR-322506
KFP2P	Zawór kulowy podtynkowy, nakrętno-nakrętny z pokrętkiem i rozetą, 3/4", F-Power	FERR-322496
KFC41	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią, 1 1/4", F-Comfort	FERR-308757
KFC51	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią, 1 1/2", F-Comfort	FERR-308758
KCD2	Zawór kulowy czerpakowy z dwoma przyłączami 1", 3/4", F-Comfort	FERR-308747
KRN1	Zawór kulowy mini, nakrętno-wkrętny, 1/2", F-Comfort	FERR-308733
KRN10	Zawór kulowy mini, nakrętno-nakrętny, 3/8", F-Comfort	FERR-308735
KRN2	Zawór kulowy mini, nakrętno-nakrętny, 1/2", F-Comfort	FERR-308734
ZSN2	Zawór kulowy spustowy, wkrętny, 3/4", F-Comfort	FERR-308740
ZSUN1	Zawór kulowy spustowy z uszczelką, wkrętny, 1/2", F-Comfort	FERR-308742
ZSUN10	Zawór kulowy spustowy z uszczelką, wkrętny, 3/8", F-Comfort	FERR-308741
ZSUN2	Zawór kulowy spustowy z uszczelką, wkrętny, 3/4", F-Comfort	FERR-308743
ZSSN1	Zawór kulowy spustowy, wkrętny, 1/2", F-Comfort	FERR-308745
ZSSN10	Zawór kulowy spustowy, wkrętny, 3/8", F-Comfort	FERR-308744
F02V	Filtr skośny siatkowy, nakrętno-nakrętny, DN15, G1/2	FERR-372304
F03V	Filtr skośny siatkowy, nakrętno-nakrętny, DN20, G3/4	FERR-372306
F06V	Filtr skośny siatkowy, nakrętno-nakrętny, DN25, G1	FERR-372310
F04V	Filtr skośny siatkowy, nakrętno-nakrętny, DN32, G1 1/4	FERR-372307
F07V	Filtr skośny siatkowy, nakrętno-nakrętny, DN50, G2	FERR-372311
F10V	Filtr skośny siatkowy, nakrętno-nakrętny, DN100, G4	FERR-372312
F09V	Filtr skośny siatkowy, nakrętno-nakrętny, DN80, G3	FERR-367144
F08V	Filtr skośny siatkowy, nakrętno-nakrętny, DN65, G2 1/2	FERR-367143
F05V	Filtr skośny siatkowy, nakrętno-nakrętny, DN40, G1 1/2	FERR-366904
F07M	Filtr skośny siatkowy z magnesem, nakrętno-nakrętny, DN50, G2	FERR-361222
F05M	Filtr skośny siatkowy z magnesem, nakrętno-nakrętny, DN40, G1 1/2	FERR-361221
F04M	Filtr skośny siatkowy z magnesem, nakrętno-nakrętny, DN32, G1 1/4	FERR-360150
F02M	Filtr skośny siatkowy z magnesem, nakrętno-nakrętny, DN15, G1/2	FERR-359771
F06M	Filtr skośny siatkowy z magnesem, nakrętno-nakrętny, DN25, G1	FERR-359600
F03M	Filtr skośny siatkowy z magnesem, nakrętno-nakrętny, DN20, G3/4	FERR-359599
ZK2F1520	Zestaw zaworów kątowych pod kocioł 2-funkcyjny	FERR-351174
ZK1F20	Zestaw zaworów kątowych pod kocioł 1-funkcyjny	FERR-351173
KFP10	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, 3/8", F-Power	FERR-322554

KFP1	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, 1/2", F-Power	FERR-322546
KFPM1	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z motylkiem, 1/2", F-Power	FERR-322545
KFPN1	Zawór kulowy wkrętno-wkrętny z motylkiem, 1/2", F-Power	FERR-322544
KFPM11	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z motylkiem, 1/2", F-Power	FERR-322543
KFP11	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią, 1/2", F-Power	FERR-322540
KFP2	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, 3/4", F-Power	FERR-322539
KFPM2	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z motylkiem, 3/4", F-Power	FERR-322538
KFPS11	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią, ze śrubunkiem, 1/2", F-Power	FERR-322537
KFPS1	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z motylkiem, ze śrubunkiem, 1/2", F-Power	FERR-322536
KFPM21	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z motylkiem, 3/4", F-Power	FERR-322535
KFPMT1	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z motylkiem, do montażu czujnika temperatury, 1/2", F-Power	FERR-322534
KFPN2	Zawór kulowy wkrętno-wkrętny z motylkiem, 3/4", F-Power	FERR-322533
KFPM1SG	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z motylkiem, z półśrubunkiem, 1/2", F-Power	FERR-322532
KFP21	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią, 3/4", F-Power	FERR-322530
KFPO1	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, z odpowietrznikiem i korkiem, 1/2", F-Power	FERR-322528
KFPZF1	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, z filtrem, 1/2", F-Power	FERR-322527
KFPO2	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, z odpowietrznikiem i korkiem, 3/4", F-Power	FERR-322524
KFPMT2	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z motylkiem, do montażu czujnika temperatury, 3/4", F-Power	FERR-322521
KFP3	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, 1", F-Power	FERR-322520
KFPS21	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią, ze śrubunkiem, 3/4", F-Power	FERR-322519
KFPS2	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z motylkiem, ze śrubunkiem, 3/4", F-Power	FERR-322518
KFPM3	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z motylkiem, 1", F-Power	FERR-322517
KFPM2SG	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z motylkiem, z półśrubunkiem, 3/4", F-Power	FERR-322516
KFPM31	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z motylkiem, 1", F-Power	FERR-322515
KFP31	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią, 1", F-Power	FERR-322514
KFPN3	Zawór kulowy wkrętno-wkrętny z motylkiem, 1", F-Power	FERR-322512
KFPZF2	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, z filtrem, 3/4", F-Power	FERR-322511
KFPO3	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, z odpowietrznikiem i korkiem, 1", F-Power	FERR-322509
KFP1D	Zawór kulowy podtynkowy, nakrętno-nakrętny z dźwignią i rozetą, 1/2", F-Power	FERR-322507
KFP4	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, 1 1/4", F-Power	FERR-322505
KFPS3	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z motylkiem, ze śrubunkiem, 1", F-Power	FERR-322504
KFPS31	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią, ze śrubunkiem, 1", F-Power	FERR-322503
KFP2D	Zawór kulowy podtynkowy, nakrętno-nakrętny z dźwignią i rozetą, 3/4", F-Power	FERR-322502
KFPM41	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z motylkiem, 1 1/4", F-Power	FERR-322499
KFPZF3	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, z filtrem, 1", F-Power	FERR-322497
KFPS3T	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z motylkiem, ze śrubunkiem, z termometrem, 1", F-Power	FERR-322495
KFPS3A	Zawór kulowy kątowy nakrętno-wkrętny z motylkiem, ze śrubunkiem, 1", F-Power	FERR-322494
KFPO4	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, z odpowietrznikiem i korkiem, 1 1/4", F-Power	FERR-322493
KFPW4	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, z zaworem spustowym i korkiem, 1 1/4", F-Power	FERR-322492
KFP5	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, 1 1/2", F-Power	FERR-322491
KFPS41	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią, ze śrubunkiem, 1 1/4", F-Power	FERR-322489
KFPO5	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, z odpowietrznikiem i korkiem, 1 1/2", F-Power	FERR-322487
KFPW5	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, z zaworem spustowym i korkiem, 1 1/2", F-Power	FERR-322486
KFP6	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, 2", F-Power	FERR-322484
KFPO6	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, z odpowietrznikiem i korkiem, 2", F-Power	FERR-322482
KFPW6	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, z zaworem spustowym i korkiem, 2", F-Power	FERR-322481
KFP7	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, 2 1/2", F-Power	FERR-322480
KFCM31	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z motylkiem, 1", F-Comfort	FERR-308765
KFCM21	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z motylkiem, 3/4", F-Comfort	FERR-308764
KFCM11	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z motylkiem, 1/2", F-Comfort	FERR-308763

KFCM3	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z motylkiem, 1", F-Comfort	FERR-308762
KFCM2	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z motylkiem, 3/4", F-Comfort	FERR-308761
KFCM1	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z motylkiem, 1/2", F-Comfort	FERR-308760
KFC61	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią, 2", F-Comfort	FERR-308759
KFC31	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią, 1", F-Comfort	FERR-308756
KFC21	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią, 3/4", F-Comfort	FERR-308755
KFC11	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią, 1/2", F-Comfort	FERR-308754
KFC6	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, 2", F-Comfort	FERR-308753
KFC5	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, 1 1/2", F-Comfort	FERR-308752
KFC4	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, 1 1/4", F-Comfort	FERR-308751
KFC3	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, 1", F-Comfort	FERR-308750
KFC2	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, 3/4", F-Comfort	FERR-308749
KFC1	Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią, 1/2", F-Comfort	FERR-308748
KCD1	Zawór kulowy czepalny z dwoma przyłączami 3/4", 1/2", F-Comfort	FERR-308746
ZSN1	Zawór kulowy spustowy, wkrętny, 1/2", F-Comfort	FERR-308739
KNPEX16-BH	Zawór kulowy do rur wielowarstwowych 16x2mm, wkrętny, niebieski uchwyt, 1/2", F-Comfort	FERR-308738
KNPEX16	Zawór kulowy do rur wielowarstwowych 16x2mm, wkrętny, czerwony uchwyt, 1/2", F-Comfort	FERR-308737
KRN101	Zawór kulowy mini, nakrętno-wkrętny, 3/8", F-Comfort	FERR-308736
KCPN2	Zawór kulowy czepalny z plastikowym szybkozłączem, 3/4", F-Comfort	FERR-308732
KCPN1	Zawór kulowy czepalny z plastikowym szybkozłączem, 1/2", F-Comfort	FERR-308731
KCN3	Zawór kulowy czepalny z metalową złączką, 1", F-Comfort	FERR-308730
KCN2	Zawór kulowy czepalny z metalową złączką, 3/4", F-Comfort	FERR-308729
KCN1	Zawór kulowy czepalny z metalową złączką, 1/2", F-Comfort	FERR-308728
KFCS3	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z motylkiem, ze śrubunkiem, 1", F-Comfort	FERR-308726
KFCS2	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z motylkiem, ze śrubunkiem, 3/4", F-Comfort	FERR-308725
KFCS1	Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z motylkiem, ze śrubunkiem, 1/2", F-Comfort	FERR-308724
KGS3	Zawór kulowy gazowy 1" GW-GW typ G18	FERR-264944
KGS2	Zawór kulowy gazowy 3/4" GW-GW typ G18	FERR-264943
KGS1	Zawór kulowy gazowy 1/2" GW-GW typ G18	FERR-264942
KG6	Zawór kulowy gazowy 2" GW-GW typ G61	FERR-264941
KG5	Zawór kulowy gazowy 1 1/2" GW-GW typ G61	FERR-264940
KG4	Zawór kulowy gazowy 1 1/4" GW-GW typ G61	FERR-264939
KG3	Zawór kulowy gazowy 1" GW-GW typ G61	FERR-264938
KG2	Zawór kulowy gazowy 3/4" GW-GW typ G61	FERR-264937
KG1	Zawór kulowy gazowy 1/2" GW-GW typ G61	FERR-264936